



FEVRIER 2025

TRAVAUX AU JARDIN

ET AUTRES INFORMATIONS DE L'ASSOCIATION SH79

ÉDITO

L'outil le plus utile au jardinier est la brouette. Son invention serait chinoise, datant du 1er siècle de notre ère, mais on en n'est pas certain. Elle était un chariot à une roue centrale, poussée par une seule personne pour déplacer des charges lourdes. On connaît une brouette à voile vers le 5ème siècle en Chine. On ne connaît pas de brouette à vapeur !

Elle arrive en Europe au début du XIIIème siècle et devient « berouette » au fond du Poitou. Aujourd'hui, elle est brouette à moteur, brouette électrique, brouette à chenille, brouette à deux roues ou quatre, brouette à clous pour rouler sur la glace, brouette à chenille, brouette à bascule, deux brouettes pour le prix d'une. On trouve tout cela sur internet !

Impertinent, Jacques Prévert conclut dans « Paroles » quant à l'origine de la brouette :

“Le paon fait la roue le hasard fait le reste.
Dieu s'assoit dedans et l'homme le pousse.”

SOMMAIRE

- Édito
- Au potager
- Sous la serre
- Au verger
- Au jardin d'agrément
- Au parc Métayer
- Jardins d'ici & d'ailleurs
- Le Bulletin de Santé du Végétal
- Vie de l'association



SOUS LA SERRE

Pourquoi pas des pommes de terre précoces (90 jours) pour éviter les planches de culture vides, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de gel sévère. le jardinier joueur peut tenter le pari !
Patience ! Les semis de mars avril rattraperont les semis précoces et avec moins de travail pour le jardinier ! L'hiver est saison de réflexion plus que d'agitation !

AU POTAGER

Utiliser la cendre avec parcimonie, elle est riche en calcium donc intéressante pour lutter contre l'acidité du sol à condition que le sol soit acide. A éviter au pied des plantes acidophiles comme les camélias, les hortensias...

Couper les engrais verts, si le froid n'a pas été suffisant pour les détruire. Il leur faut un peu de temps pour se décomposer avant les semis ou plantations.

Semer pois à grain rond, fèves qui auraient été oubliés en novembre.

Si la température est douce, débuter sous abri les semis en caisse ou mini-mottes, des légumes de printemps.

Surveiller les températures minimales avant de se précipiter sur les plantoirs : + 5°C pour les choux épinards laitues, navets, + 10°C pour les carottes cerfeuils et il s'agit de la température du sol, beaucoup plus lent à se réchauffer que l'air !

Thermomètre pour mesurer la température du sol (disponible dans toutes les jardineries) .

On peut aussi évaluer la température au toucher, à 4 ou 5 cm de profondeur sans thermomètre : il faut juste mettre les mains dans la terre !



Une fertilisation excessive fragilise la plante et conduit à un lessivage direct dans la nappe phréatique. Des apports réguliers de compost-maison ou de fumier tous les 3 à 5 ans avant les cultures exigeantes (poireaux, solanacées, courges), des rotations cohérentes intégrant régulièrement des fabacées (pois fèves haricots verts), des engrais verts l'hiver (moutarde vesce trèfle) limitent la nécessité de ces apports d'engrais même bio.

Ils seront à réserver sur les sols pauvres de qualité médiocre, de terre rapportée, à la mise en place du potager, et avec modération !

AU VERGER

Tailler cassis groseillers framboisiers. Si besoin bouturer les pousses, broyer le reste à la tondeuse pour fabriquer du paillage.

On peut encore planter, s'il ne gèle pas, et si le sol est bien ressuyé.

Badigeonner les troncs des fruitiers après un brossage léger pour nettoyer l'écorce grossièrement avec du blanc arboricole ou avec un mélange (argile + bouse de vache + cendre de bois). C'est le moment mais tous les 3 ans c'est suffisant !

Taille d'hiver sur les fruitiers (voir les ateliers SH 79) ci-dessous.

Traitements : uniquement si le besoin est avéré.

JARDIN D'AGRÉMENT

Tailler le bois mort des arbres arbustes des haies.

Fin février, commencer la taille des rosiers.

Les résidus de taille sont broyés et font paillage.

Grelinez les espaces de plantation futures quand le sol est ressuyé.

Fin février couper les graminées, miscanthus, fétuque, avant que la végétation ne reprenne.

C'est aussi le bon moment pour se débarrasser de l'herbe de la pampa, réputée invasive et allergène aux bronches sensibles !



miscanthus

La floraison du laurier-tin au cœur de l'hiver est remarquable.

Il est persistant. Ses petites fleurs blanches donnent de la lumière au jardin et accueillent les abeilles en quête de nourriture les jours de soleil.

Son entretien est simple : la taille après la floraison en avril ou mai, mais elle n'est pas obligatoire.

Feuilles et baies sont toxiques, laissez-les aux oiseaux ! Ils s'en délecteront !



laurier tin

AU PARC MÉTAYER



dans nos projets: redonner vie à ce charmant pavillon de jardin



l'hiver qui dénude les arbres est le bon moment pour en apprécier leur structure




le bananier(musa) devenu envahissant a été coupé au pied

Bulletin de Santé du Végétal

La Chambre d'Agriculture Nouvelle Aquitaine met à notre disposition des fiches techniques détaillant les maladies, les ravageurs... et les solutions pour soigner les végétaux.

Retrouvez tous ces bulletins sur le site de la SH79, <https://sh79.jimdofree.com/>

JARDIN D'UN AUTRE TEMPS !



La Sté d'Horticulture a enrichi sa bibliothèque (par donation) d'une superbe flore de Gaston Bonnier (botaniste français, 1853-1922). Les planches en couleurs sont accompagnées d'un texte donnant la description complète de la plante avec son nom en français en latin en allemand en italien et en anglais ! La qualité du dessin laisse rêveur. Pour chaque plante sont indiquées, les applications et principales appellations « vulgaires » ! On dirait sans doute vernaculaire aujourd'hui.



Ainsi *Ranunculus repens*, Renoncule rampante est une plante très commune dans les prés fossés et bois. Ne la confondons pas avec *Ranunculus nemerosus* Renoncule des bois ou *Ranunculus bulbosus* Renoncule bulbeuse : les trois sont vénéneuses. Gaston Bonnier cite même des cas d'empoisonnement d'enfants par *Ranunculus bulbosus* !

Le rédacteur des présentes, ne rechignant pas à mauvais esprit, est surpris que les réseaux sociaux, prompts à s'émouvoir, ne s'en soient pas fait l'écho, demandant à la commission ad hoc l'éradication d'un tel danger !

Cette flore est à consulter sur place, à la bibliothèque de la Société d'Horticulture.

VIE DE L'ASSOCIATION

Bien sûr, « mars est le meilleur mois pour tailler, mais c'est aussi le dernier ! », alors on s'y prend dès février pour être certain d'avoir terminé quand la végétation va repartir en mars !

Apprendre à tailler avec la SH 79, lors de deux ateliers :

Samedi 01 février 2025 à 14h à la ferme communale de Chey à Niort

Samedi 15 février 2025 à 14h au Parc Métayer 37 quai Maurice Métayer à Niort.

Apportez vos sécateurs, tailler c'est le meilleur moyen pour apprendre à tailler !

CONTACTER LA SH79

Société d'horticulture, d'arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres
Mail : sh79@orange.fr
Web : sh79.jimdofree.com/
Tél: 05 49 73 31 95



MENTIONS LÉGALES

SH 79 est une association loi de 1901
Siège social : 37 quai Métayer 79000 Niort .
Directeur de la publication : Guy Giraudon, président.

Nos partenaires

